

SPRI

Bibliotek och utredningsbank
Box 70487, 107 26 Stockholm



Kontr. Bok.nr.

13 D 8923

Ex.

5

SPRI

råd 4.7

juni 1976

GRUNDJOURNAL

BILAGA 3

SÖKORD I LÖPANDE JOURNALTEXT

INNEHÅLL

1	ALLMÄNT		3	FÖRTECKNING, SÖKORD	
1.1	Sökordens användning	26	3.1	Sökord, journalblad	27
1.2	Sökordens utformning	26	3.1.1	Generella sökord	27
1.3	Huvud- och undersökord	26	3.1.2	Specialitetsbundna sökord	27
1.4	Generella sökord	26	3.1.2.1	Psykiatrisk specialitet	27
1.5	Specialitetsbundna sökord	26	3.2	Sökord i sammanfattning/epikris	28
2	TILLÄMPNING		3.2.1	Generella sökord	28
2.1	Diktering	26	3.2.2	Specialitetsbundna sökord	28
2.2	Utskrift	26	3.2.2.1	Psykiatrisk specialitet	28
2.2.†	Placering av sökord i löpande journaltext	26			

1 ALLMÄNT

1.1 Sökordens användning

Sökord används i såväl öppen som sluten vård.

1.2 Sökordens utformning

Vid utformning och konstruktion av sökord och förkortningar bör vissa regler följas.

Då skrivmaskinernas stilar har olika breddsteg, kan antalet tecken per längdenhet variera. Av praktiska skäl måste i vissa fall förkortningar av sökord göras för att undvika att sökorden blir för långa och sträcker sig in i löptexten. För många ord och uttryck finns redan vedertagna förkortningar. Dessa förkortningar bör användas.

Sökorden bör om möjligt vara utformade på svenska.

1.3 Huvud- och undersökord

För att öka tydligheten har sökorden för journaltext delats upp i huvudsökord och undersökord. Under sökordet "status" räknas ofta ett antal organ och funktioner upp. Som underordnade "status", har dessa benämnts undersökord.

1.4 Generella sökord

Det har visat sig att ett stort antal sökord kan utnyttjas av alla specialiteter. Dessa sökord har benämnts generella sökord. Se 3.1 och 3.3.

1.5 Specialitetsbundna sökord

I vissa sammanhang ställs krav på större tydlighet än vad de generella sökorden medger. Likaså kan för vissa specialiteter krävas speciella sökord avseende vissa behandlingar och skeenden. Dylika sökord har benämnts specialitetsbundna sökord.

Utformningen av dessa specialitetsbundna sökord följer ovan angivna regler.

Föreligger behov, kan sökord från epikrisförteckningen även utnyttjas för den löpande journaltexten, t ex på, konsult.

2 TILLÄMPNING

2.1 Diktering

Stora krav ställs på att diktering görs på ett riktigt sätt. Vid diktering bör den som dikterar först uttala sökordet i dess helhet. Skulle sökordet enligt förslaget utgöras av en förkortning, så skrivs endast förkortningen ut av skrivpersonalen.

2.2 Utskrift

För att utnyttja fördelen med sökord krävs att utskrifterna sker systematiskt och enligt nedanstående regler.

Även om notering sker för hand, kan dessa regler följas.

Huvudsökordens begynnelsebokstäver skrivs versala, övriga bokstäver gemena.

Inga understrykningar, punkter, kolon eller andra skiljetecken skall användas vid utskrift av sökorden.

Vid utskrift skall höjdsteg 1 användas. Före varje huvudsökord görs dubbel radmatning.

2.2.1 PLACERING AV SÖKORD I LÖPANDE JOURNALTEXT

Huvudsökarorden skrivs i tabulatorläge T0 och löptexten i tabulatorläge T2. Undersökord skrivs i T0.

3 FÖRTECKNING, SÖKORD

3.1 Sökord, journalblad

3.1.1 GENERELLA SÖKORD

	<i>Sökord</i>	<i>Förklaringar, kommentarer</i>
Huvudsökord	Int orsak	Intagningsorsak (i öppen och slutet vård)
	Inrem	Inremitterande läkare
	Kl	Klockslag. Ankomsttid för jour- och akutfall
	Ärftl	Ärftlighet
	Soc	Sociala förhållanden
	Gyn	Gynekologiskt
	Tid sjd	Tidigare sjukdom(ar)
	Nuv sjd	Nuvarande sjukdom(ar)
	Aktuellt	Aktuell symtomutveckling fram till vårdtillfället
	Medicin	Pågående medicinering
	Överk	Överkänslighet för medikamenter och/eller andra ämnen. (Anges alltid även på journalöversikten).
	Status	Status. Ange klockslag för akuta undersökningar, samt vid behov även undersökarens namn.
	Pbd	Preliminärbedömning
	Plan åtg	Program över planerade åtgärder
	Op	Terapeutiska eller diagnostiska ingrepp vid vårdtillfället
	Pad	Patologiskt-anatomiska undersökningsfynd
	Dagant	Daganteckning, diskussion av undersökningsresultat och förändringar av patientens tillstånd el dyl
	Ord	Ordnation (vid receptförskrivning anges preparat, styrka, dos, mängd, iterationer) fortsatt kontroll när och var
	Sjukskr	Sjukskrivning, hel eller halv, fr o m – t o m
	Tfn	Telefonkontakt med eller betr patient
Korresp	Mottagna resp utsända brev, skrivelser, intyg, ansökningar	
Utskr	Utskrivningsdatum (från slutet eller öppen vård)	
Kopia	Kopia av journalen eller del därav (t ex sida xx – xx etc) sänd till:	
Undersökord	At	Somatiskt allmäntillstånd
	Psyk	Psykiskt status
	Mun	Munhåla
	Svalg	Svalg
	Sköldk	Sköldkörtel
	Lymfk	Ytliga lymfkörtlar
	Bröst	Bröst
	Hjärta	Hjärta
	Kärl	Perifera kärl
	Bltr	Blodtryck
	Lungor	Lungor
	Buk	Buk
	Rekt	Rektalundersökning
	Vag	Vaginalundersökning. I texten vu, vru, vrsu
	Nerv	Nervstatus
	Lokalt	Lokalstatus

3.1.2 SPECIALITETSBUNDNA SÖKORD

3.1.2.1 Psykiatrisk specialitet

Tid som	Tidigare somatisk(a) sjukdom(ar)
Personl	Premorbid personlighet
Tid psyk	Tidigare psykisk(a) sjukdom(ar)
Uppg lämn	Uppgiftslämnare, om annan än patienten

Somat	Dagant betr patientens somatiska sjukdom(ar)
Konf	Beslut fattade vid teamkonferens
Mott ant	Mottagningsanteckningar
Hembesök	Hembesök

Sökord, använda i speciella rutiner

Intagen	Fakta kring intagningen
§ 9-besl	Fakta kring § 9-beslutet
Kungör	Kungörelse. Fakta kring beslut om LSPV, tvångsåtgärder m m
Un	Utskrivningsnämnd
Fu	Försöksutskrivning
Återint	Återintagning
Polis	Polis (rapport)
Avviken	Avviken

3.2 Sökord i sammanfattning/epikris

I epikristexten noteras endast betydelsefulla undersökningsresultat. För att undvika onödiga upprepningar samt för att underlätta ev kommande konsultationer skall dock alltid anges ifall undersökningar utförts vid rtg, fys, bakt, patol, cytol lab m fl även om fynden varit normala.

3.2.1 Generella sökord

<i>Sökord</i>	<i>Förklaringar, kommentarer</i>
Diagnos	Diagnos och diagnoskod
Op	Operation och operationskod
Vårdtid	Vårdtid (in- och utskrivningsdatum)
Inrem	Inremitterande läkare/motsvarande
Anamnes	Tidigare och nuvarande sjukdomar
Int ors	Intagningsorsak
Ink stat	Inkomststatus
Sjd förl	Sjukdomsförlopp och behandling
Överk	Överkänslighet för medikamenter och/eller andra ämnen. (Anges alltid även på journalöversikt)
Kem lab	Kemiska laboriefynd
Fys lab	Fysiologiska undersökningar (klin fys, neurofys m fl, t ex EKG, BMB, EEG)
Bakt lab	Bakteriologiska, serologiska och virologiska lab fynd
Rtg	Röntgenundersökningsresultat
Pad	Patologiskt-anatomiska undersökningsfynd
Cytol	Cytologiska undersökningsfynd
Konsult	Samtliga specialistkonsultationer
Obd	Obduktion
Bedömn	Sammanfattande bedömning
Ord	Ordination (vid receptförskrivning anges preparat, styrka, dos, mängd, iterationer) fortsatt kontroll när och var
Sjukskr	Sjukskrivning, hel eller halv, fr o m – t o m
Kopia	Kopia av epikris sänd till
Saknas	Vid utskriften ännu ej erhållna svar

3.2.2 SPECIALITETSBUNDNA SÖKORD

3.2.2.1 Psykiatrisk specialitet

Somat	Somatiskt sjukdomsförlopp
Psykolog	Resultat av psykologundersökning



SJUKVÅRDENS OCH SOCIALVÅRDENS PLANERINGS- OCH RATIONALISERINGSINSTITUT

Postadress: Fack, 102 50 Stockholm
Besöksadress: Sehlstedtsgatan 9
Telefon: 08-63 05 60